

STECKDOSENTESTER 8410



EIGENSCHAFTEN

- Steckdosenprüfer mit FI/RCD Auslösung
- Schnelle und effektive Prüfung von 30mA RCD/FI
- Prüfung auf korrekte/falsche Verdrahtung von Schuko-Steckdosen
- PE-Fehlererkennung
- PE-Fehler werden durch die LCD-Anzeige eindeutig signalisiert
- Der flexible, angebaute Schuko-Stecker ermöglicht eine einfache Handhabung

LIEFERUMFANG

- 1 St. HDT Steckdosenprüfer MK2
- 1 St. Bedienungsanleitung
- 1 St. Kartonverpackung



TECHNISCHE DATEN

Modell	8410
Nennspannung	230V AC
Frequenzbereich	5060 Hz
RCD/Fi Prüfstrom	30 mA
RCD/Fi Prüfzeiten	< 300 ms
Berührungsspannungs- überwachung	2025V AC/DC
PE-Fehlererkennung	25V AC gegen Erde
Geprüft nach	IEC / EN 61010-1
Zertifizierung	CE
Messkategorie	CAT III / 300 V
Schutzgrad	IP40
Batterie	nicht erforderlich
Maße	ca. 130 x 72 x 30 mm
Gewicht	ca. 260 g